




Königstraube
Vass4R01s366-370

 INRA SCIENCE & HERITAGE Collection Vassal-Montpellier
0Mtp606


Handwritten notes:
20880
Pg 1, 366-370
Königstraube
Planché 2054

Handwritten on a small piece of paper:
d10 pl 20 A8

Königstraube







DESIGNATION : *Königstraube*
CLOS IX PLANCHE *20* RANG *5* SOUCHE *1*

Vigueur : *2*

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de véraison : *27-7-66*

Date de maturité : *23.8.66*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *M*

Millerandage : *5*

GRAPPE : G - M - $\frac{8}{P}$: $\frac{8}{L}$ - M - C.

BAIE : TG - G - $\frac{13a/3}{M}$ - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : $\frac{1}{B1}$ - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : $\frac{1}{S}$ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s *1* 0

s *2* *4*

s *3* 0

avec pépins - apyrène.

s *4* 0

Jus : $\frac{1}{M}$ inc. - coloré.

s *5* 0

DESIGNATION *Königstraube*
CLOS IX PLANCHE *20* RANG *5* SOUCHE *1*

Vigueur : *3*

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - $\frac{1}{M}$ - C

Millerandage : *5*

Date de Véraison : *6.8*

Date de Maturité : *29.67* *X* + *2*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - $\frac{10}{P}$: $\frac{10}{L}$ - M - C

BAIE / TG - G - $\frac{14}{M}$ - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : $\frac{1}{B1}$ - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : $\frac{1}{S}$ - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s *1* 0

s *2* *12*

avec pépins - apyrène

s *3* 5

JUS : $\frac{1}{M}$ inc. - coloré

s *4* 0

s *5* 2

DESIGNATION *Königstraube*
CLOS IX PLANCHE *20* RANG *5* SOUCHE *1*

Vigueur : *4*

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - $\frac{1}{C}$

Millerandage : *4*

Date de Véraison : *5.8.70*

Date de Maturité : *14.7.0* + *3*

Pourriture : *0* *12*

GRAPPE : G - $\frac{12}{M}$ - $\frac{12}{P}$: L - $\frac{12}{M}$ - $\frac{12}{C}$

BAIE : TG - G - $\frac{1}{M}$ - P (6X15)

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : $\frac{1}{B1}$ - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : $\frac{1}{S}$ - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s *1* 8

s *2* 6

avec pépins - apyrène

s *3* 9

JUS : $\frac{1}{M}$ inc. - coloré

s *4* 8

s *5* 3

Année : 1960

Königsbraube

N° 61 10 Pl. 20 48

Planche

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		9/3							
1	4	3 x							
2	4	1							
3	2	2							
4	2	1							
5	2	2							

Dle 9-13-60x

Année : 1961

Königsbraube

Emplacement : 10. 20 48

	Nombre total	D A T E S							
		2/3	6/3	9/3					
1	4	1	1	2 x					
2	3	0	1	2 x					
3	faible								
4	4	0	1	2 x					
5	4	0	1	1					
6									
7									
8									
9									
10									

Dle 9-3-61x
+3

Année : 1965

Emplacement IX 20 S1 Désignation Königstraube

		D A T : S									
Nombre total											
		27.3	1.4								
1	4	1	3								
2	3	1	3								
3	4	1	3								
4	faibles										
5											

De 30-3-65 +2

Année : 1966

Emplacement IX 20 S1 Désignation Königstraube

		D A T : S									
Nombre total											
		4.3	1.3								
1	5	1	4								
2	4		-								
3	5	1	3								
4	4										
5	4	2	3								
6											
7											
8											
9											
10											

De 11-3-66

- 1

Désignation : *Königstraube*
VASSAL *Classé* Planche *20* Côté *A* N° *8* Souche 1 2 3 *(4)* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *(7^{en})* - en gouttière *(8)* - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6^{3 en})* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel *Mai 59*

Désignation :

VASSAL *U 10* Planche *20* Côté *A* N° *8* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *⑨*.

42 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées *⑦*³ - en gouttière *⑧*¹⁻² - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.

44 - blanche *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bouil 60

N° ordre

Désignation :

Römischaube

VASSAL *10* Planche *20* côté *A* N° *8* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 5 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 5 - aranéeux 7.
duveteux 0 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel

Mai 59

N° ordre

Désignation :

VASSAL *CP 10* Planche *20* côté *A* N° *8* souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remus 61

N° ordre

Désignation

Königshauhe

VASSAL Cl 10 Planche 20 côté n° 4 8 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Kenns 61.

Emplacement : IX 2051 4.2
Désignation : Königstaupe

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹² 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{15x6} 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn^a 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination *Königshaus*
Planche ... *IX 2051* ... Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ⁹ cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

IX P20 § 1

N° d'ordre : Désignation : *Königstraube*
Origine :
Emplacement : *10. 20. 9. 8.* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
-

Rennes 61